

sensorie

Jak pěstovat po celý rok?

Přehledný návod

Jak mít zdravou domácí zeleninu pro každého člena rodiny?	3
Co pěstovat během hlavní sezóny?	4
Jak na pěstování v zimním období?	13
Jakým rostlinám se daří celoročně?	16
Kde koupit semínka?	17
Jak pečovat o Chytrý skleník?	18
Zůstaňte s námi v kontaktu.	20

Jak mít zdravou domácí zeleninu pro každého člena rodiny?

[Chytrý skleník](#) už pyšně stojí na vaší zahrádce, a vy už se nemůžete dočkat první úrody. Přišel ten okamžik, kdy chytrou výbavu poprvé zapojíte do zásuvky. Živný roztok proudí [hydroponickými rameny](#) za doprovodu relaxačního zvuku tekoucí vody. [Otevírají se okna](#), na tváři cítíte vlhký vánek z [ventilátoru](#). Drobné kapičky vody zlehka prosakují skrze stěnu [zavlažovací hadice](#) do záhonu. Nic tu ale neroste a vy přemítáte, jaké plodiny vybrat a jak je v [Chytrém skleníku](#) rozmístit, abyste měli zdravou domácí zeleninu po celý rok. Ať už je venku úmorné horko nebo zrovna proletují první sněhové vločky, první porce zdraví ze zahrádky je již za rohem. Pojd'te si přečíst, jak na to.

Správné rozmístění rostlin je jedním z klíčů k úspěchu, zejména když pěstujete klasicky v [půdě](#), ale i moderně [hydroponicky](#). Pokud máte hydroponická ramena připevněna podél jedné ze stěn skleníku, do půdy pod nimi byste měli vybírat zejména plodiny menšího vzrůstu. Asi není překvapením, že drobný salátek by proti urostlému rajčeti neměl žádnou šanci a postupně by musel odejít do ústraní. Při rozmístění tedy nezapomeňte najít správnou rovnováhu.

Abyste při pěstování s Chytrým skleníkem dosáhli nejlepších možných výsledků, je třeba respektovat zákony přírody. Některým plodinám se daří v létě, jiným zase svědčí chlad a krátký den. Chytrý skleník lze provozovat v letním nebo zimním režimu, o ideální podmínky je tedy postaráno po celý rok. Výběr správných plodin nemusí být lehký, proto jsme pro vás připravili souhrn toho, co se nám při celoročním pěstování ve skleníku nejvíce osvědčilo.




Co pěstovat během hlavní sezóny?

Letní období probíhá zhruba od začátku března až do konce září. Samozřejmě nelze uvést konkrétní datum, musíme brát v potaz vliv přírody a přizpůsobit se mu.

Na jaře bývá počasí mnohdy velice proměnlivé. Vlahé slunečné dny mohou rychle vystřídat nečekané mrazy, před kterými je třeba rostlinky ochránit. Samotný mráz ale není tak úplně jediným úskalím. Krátkodobý pokles teploty pod 10 °C spouští v rostlinách biologické procesy vedoucí k zastavení jejich růstu i na několik týdnů.

Během horkých letních dnů je naopak zapotřebí ochlazovat skleník vhodnou cirkulací vzduchu, aby teplota nepřekročila 27 °C. V tomto období jsou rostliny často vystaveny příliš nízké vlhkosti vzduchu, což vede k jejich snížené odolnosti. [Rozprašovací hadice](#) Chytrého skleníku zabraňuje nebezpečnému poklesu vlhkosti vzduchu ve skleníku pod 45 %. Letní režim Chytrého skleníku zajistí, aby byla vaše úroda bohatá, přišla brzy a byla chráněna před výskytem nemocí.



Jak na rajčata?

S předpěstováním semen můžete začít již od února do dubna, a to doma, nebo i v hydroponickém systému Chytrého skleníku. Ideální hloubka výsevu je 0,5 cm. Doba klíčení je obvykle 1 - 2 týdny. Tato doba ale může být i delší. Během klíčení je nutné udržovat teplo. Přibližně od začátku května je možné přemístit rostliny do skleníku (v době, kdy již nehrozí ranní mrazíky). V Chytrém skleníku přitom můžete začít pěstovat ještě o 6 - 8 týdnů dříve. Ideální spon je 80 x 50 cm. Konečné stanoviště pro růst by mělo být teplé, slunečné a dobře chráněné, se středně těžkou půdou, bohatě zásobenou humusem.



Rajče Tornado F1

Jedná se o poloranou tyčkovou odrůdu rajčete. Odrůda poskytuje stabilní výnosy. Rajčata jsou kulovitá až ploše kulovitá. Jsou pevná a poměrně odolná vůči popraskání. V době plné zralosti jsou tmavě červená. Hmotnost plodů je přibližně 100 – 130 g. Rajče Tornado se nejčastěji využívá k přímé konzumaci, ale i k tepelnému zpracování. Doba zrání je asi 80 dní.



Rajče Uragan F1

Jedná se o velmi ranou tyčkovou odrůdu rajčete, vhodnou především pro polní pěstování či pěstování ve skleníku. Rajče Uragan F1 se vyznačuje většími kulatými plody o hmotnosti do 130 g. Barva plodů je jasně červená. Výhodou této odrůdy je odolnost rajčat vůči praskání. Rajčata se hodí k přímé konzumaci, do salátů, jako ozdoba nejrůznějších pokrmů. Využít je ale můžete i k tepelnému zpracování. Doba zrání je přibližně 75 dní.



Jak na okurky?

Pěstování okurek není zvláště náročná disciplína. Existuje ovšem několik pravidel, které je potřeba během pěstování dodržet. Obecně se jedná o teplomilnou rostlinu, která se hodí jak pro polní pěstování, tak i pro pěstování ve skleníku či fóliovém krytu.

S předpěstováním semen se začíná v měsíci dubnu, a to doma, nebo i v hydroponickém systému Chytrého skleníku. Je nutné zvolit výživný substrát a mírnou zálivku (přemokření semenům škodí). Semínka sázíme do hloubky 1–1,5 cm. Rostliny vyžadují dostatek světla, teplotu okolo 22 °C, a v noci lehké snížení teplot (cca o 3 °C). Doba klíčení je 1–2 týdny.

Přibližně od začátku května je možné přemístit rostliny do skleníku (v době, kdy již nehrozí ranní mrazíky). V Chytrém skleníku přitom můžete začít pěstovat ještě o 6–8 týdnů dříve. Včasná výsadba je jednou z prevencí proti napadení rostliny plísní okurkovou. Další prevencí je tzv. vertikální systém, kdy se okurky nenechávají růst na zemi, ale vyvazují se do sítí.

Stanoviště pro výsadbu okurek by mělo být slunečné či polostinné, s humózní, lehkou půdou, která má dostatečný obsah živin. Ideální spon je 50 x 100 cm. V době, kdy začínají okurky kvést a nasazovat první plody, je možné je přihnojovat ledkem, drůbežím trusem nebo speciálními postřiky přímo na listy.

Salátové okurky a okurky hadovky se sklízí jednou až dvakrát týdně, a lze je skladovat při teplotě 15 °C až 12 dní.



Okurka salátová Superstar F1

Jedná se o odrůdu salátové okurky typu multifruit. Odrůda je vhodná k rychlení ve sklenících či fóliových krytech. Rostlina je středního vzrůstu, plodí

25 – 30 cm dlouhé tmavě zelené plody. Okurky mají jemnou chuť, jsou šťavnaté a geneticky nehořké. Jsou vhodné k přímé konzumaci. Doba zrání je přibližně 70 dní.



Okurka salátová Minisprint F1

Kultivar Minisprint se řadí mezi partenokarpické minisalátovky. Tato hybridní odrůda má pouze samičí květy a tvoří velké množství plodů délky 15 – 17 cm. Okurky jsou lesklé, zelené a nehořknou. Jedná se o odrůdu typu Multifruit, tzn. že za každým listem nasazuje alespoň na 3 plody.

Rostliny jsou velmi vzrůstné a jsou vhodné k pěstování ve sklenících nebo vytápěných fóliovnících. Pro optimální výnosy doporučujeme pravidelně zaštipovat listy. Vegetační doba je 63 dnů.



Jak na papriky?

Papriky jsou teplomilné rostliny, a v našich podmínkách se jim nejlépe daří ve vlnářských oblastech. Na ostatních místech je lepší využít pro pěstování skleník či fóliovník.

S předpěstováním semen začínáme již v únoru, a to doma, nebo i v hydroponickém systému Chytrého skleníku. Semínka sázíme do lehkého substrátu, který by měl být vždy propařený. Hloubka výsevu je přibližně 0,3 – 0,5 cm. Pokud chceme klíčení urychlit, je možné nechat osivo 24 hodin před výsevem máčet.

Důležité je dbát při klíčení na dostatek světla a tepla. Papriky potřebují teplotu okolo 28 °C, přičemž nesmí být nižší než 22 °C. Vhodným místem pro pěstování však nejsou radiátory a okenní parapety. Nejlepšího výsledku dosáhnete právě v pařníku. Doba klíčení je zpravidla 1 – 2 týdny.

Přibližně od začátku května je možné přemístit rostliny do skleníku (v době, kdy již nehrozí ranní mrazíky). V Chytrém skleníku přitom můžete začít pěstovat ještě o 6 – 8 týdnů dříve. Papriky jsou náročné na organickou hmotu a živiny, je proto vhodné do připravené zeminy přimíchat hnůj, ideálně kravský.

Rostlinám dopřejte dostatečnou zálivku, ale ne přílišné přemokření. V případě potřeby půdu přihnojujte, např. Kristalonem pro rajčata a papriky, tyčinkovým hnojivem pro papriky nebo univerzálním hnojivem. Papriky lze skladovat přibližně 2 týdny při teplotě 12 – 14 °C.



Paprika roční zeleninová Pusztagold

Paprika Pusztagold patří mezi rané odrůdy paprik. Rostlina je velmi výnosná a plodí velké žluté papriky se zaoblenou špičkou. Plody mají silnou stěnu, jsou šťavnaté a velice chutné. Vhodné jsou zejména do salátů, teplých pokrmů, ale hodí se i k přímé konzumaci. Díky vysokému obsahu vitamínu C se těší papriky velké oblibě.



Paprika roční Rafaelus F1

Paprika Rafaelus F1 je typ kápie s tmavě červenými plody v plné zralosti. Odrůda se hodí k přímé konzumaci, i na sterilaci. Paprika plodí plody jehlancovitého tvaru, a je vhodná pro kratší skladování. Hybrid se pyšní velkým výnosem a odolností vůči houbovým chorobám.



A co dát do hydroponie?

[Hydroponické pěstování](#) je silným trendem současnosti, a i nás oslovily jeho obrovské výhody. Našli jsme způsob, jak [hydroponii](#) instalovat do běžných rodinných skleníků, a jak ji kombinovat s klasickým pěstováním v půdě. Pojďme se podívat na to, co zde můžete pěstovat.



Jahodník stáleplodící Elan F1

Jahodník stáleplodící Elan F1 je hybridní odrůda jahodníku, známá pro své kulaté, středně červené, sladké plody. Jedná se o švédskou odrůdu s převislým růstem, proto je vhodná k pěstování v závěsných koších nebo pěstebních nádobách. Odrůda plodí od června až do prvních mrazů. Kvete od června do října bílými květy se žlutými středy. Jahodník Elan je velmi plodná odrůda, již ve 2. roce pěstování jsou trsy velmi husté.



Salát kadeřavý letní

Jedná se o vysoce výnosnou odrůdu letního salátu, která plodí otevřené kadeřavé hlávky. Odrůda je vhodná k postupné sklizni listů, které poté opět dorůstají. Salát kadeřavý nachází široké uplatnění v kuchyni, např. při přípravě salátů, výborný je s jogurtem nebo majonézou. Vegetační doba je krátká, pouze kolem 40 dnů.



Salát hlávkový letní Traper

Salát Traper je poloraná odrůda ledového salátu, která plodí středně velké zelené hlávky. Rostlina je odolná vůči vybíhání do květu, a je vhodná pro postupnou sklizeň. Taktéž je odolná vůči chorobám. Vegetační doba je 75 – 85 dnů.



Hořčice Wasabina

Jde o oblíbený druh asijské listové zeleniny. Jedná se o nenáročnou rostlinu s dobrým výnosem. Zralé listy jsou světle zelené barvy, kadeřavé a mají vynikající lehce pálivou chuť. Díky své aromatickosti a chuťové výjimečnosti, připomínající hořčici Wasabi, získala rostlina svůj název. Chuť je pikantní a listy se hodí k přípravě studených i teplých pokrmů.



Máta peprná

Máta peprná je pěstितelsky nenáročná trvalka, dorůstající do výšky 50 – 75 cm. Rostlina se vyznačuje svým typickým aroma, které se využívá v kuchyni k dochucování pokrmů. Kromě své příjemné vůně jsou ceněny také její účinky na lidské zdraví. Používá se ke zmírňování trávicích obtíží, při léčbě nachlazení nebo ke snižování krevního tlaku. Semínka máty se sází ideálně na jaře nebo na podzim, ale můžete je vysadit prakticky kdykoliv během roku.



Celer listový jemný

Celer listový neboli miřík vonný vytváří bohatou růžici jemných aromatických listů, které se sklízí postupnou probírkou od konce léta, nebo jednorázově na podzim. Rostlina dosahuje výšky až 70 cm. Nať je vhodná k sušení a mražení.



Petržel italská obrovská

Petržel italská je rostlina s plochými, pronikavě vonícími lístky. Tmavě zelené listy mají silnější aroma než jiné odrůdy, proto se s oblibou využívají v kuchyni k přípravě pokrmů. Výborně se hodí do polévek, omáček nebo jsou vynikající na grilovaném mase a bramborách. Vegetační doba je 85 – 90 dnů.



Meduňka

Meduňka je léčivá trvalka, která dorůstá do výšky 70 – 150 cm. Kvete od července do srpna bílými květy, které jsou velice aromatické a mají příjemnou citrónovou vůni. Tato rostlina pochází ze Středomoří a nejlépe se jí bude dařit na velmi teplém místě. Bylinka je oblíbená pro svou příjemnou chuť a zároveň pro své uklidňující účinky, které se využívají při poruchách spánku, uvolnění křečí nebo navození psychické pohody.



Jak na pěstování v zimním období?

Podzimní skleník bývá plný bohaté úrody a najednou udeří chladné počasí. [Vyhříváním](#) skleníku na pouhých 3 - 5 °C lze stávající úrodu zakonzervovat na rostlině a udržet čerstvou třeba až do Vánoc. Po celý rok lze přitom pěstovat méně náročné rostliny s krátkou vegetační dobou, ale jaké?



Ředkvička Ester

Ředkvičky jsou vhodné pro pěstování v půdě i hydroponii. Obsahují velké množství vitamínu B a C, kyseliny listové a draslíku. Díky tomu se často používají jako detox po dlouhé zimě. Od ředkve se liší především tvarem, kratším vegetačním obdobím a nejsou vhodné k dlouhodobějšímu skladování.



Ředkvička Ester je raná odrůda vhodná k rychlení a k celoročnímu polnímu pěstování. Odrůda je odolná vůči vybíhání do květu, a také vůči praskání bulviček a jejich houbovatění. Olistění je jemné. Ředkvičky jsou poměrně velké, kulovité, mají jasně červenou slupku a bílou dužinu. Vegetační doba je 31 – 34 dnů.

Kedluben raný modrý Ametyst F1

Semínka kedlubny se dají vysévat jak na jaře, tak i na podzim. Kedlubny se vyznačují tím, že působí preventivně proti vzniku rakoviny, přispívají k lepšímu duševnímu zdraví a regulují hormonální systém. Kromě hlíz lze konzumovat i listy, které obsahují vysoké množství vitamínu C a vápníku. Kedlubna nebo-li kedluben je jednou z nejpopulárnějších odrůd košťálové zeleniny u nás. Kedluben lze pěstovat v půdě i hydroponii.



Kedluben Ametyst je raná hybridní odrůda oblíbené košťálové zeleniny, která je vhodná pro celoroční pěstování. Vytváří ploše kulovité bulvy s fialovou slupkou a kvalitní jemnou dužinou, která je velmi chutná. Odrůda je odolná proti praskání, dřevnatění i vybíhání do květu. Je vhodná k přímé konzumaci, k dlouhodobému skladování, příp. k zamrazení. Vegetační doba je 75 – 80 dnů.

Kapusta hlávková k rychlení Raketa

Kapusta je velmi odolná proti mrazu. Její pěstování není náročné, ale existují odlišnosti a specifika, která je třeba dodržet. Kapusta Raketa, jak napovídá název, je určena zejména k rychlení v nevytápěných fóliových krytech. Je to nízká rostlina na velmi malém vnějším košťálu. Menší je také zelená hlávka, která je na řezu světle žlutá. Jedná se o velmi ranou odrůdu kapusty, která je, mimo jiné, vhodná k rychlení ve sklenících. Vegetační doba je 70 – 80 dnů.



A co dát do hydroponie?

Hydroponie je pro celoroční pěstování jako dělaná. Během dne se hydroponická ramena chovají jako solární panel zachycující sluneční paprsky. V noci takto akumulované teplo zahřívá rostliny. V praxi bývá teplota živného roztoku nad ránem běžně o 6 °C vyšší oproti venkovní teplotě. Pokud sluneční energie nestačí, přichází na řadu [hydroponický ohříváč](#) živného roztoku. Jaké plodiny můžeme v tomto období pěstovat?

Řeřicha zahradní Mega

Řeřichu asi není třeba nijak více představovat. Její semínka jsou maximálně nenáročná, a na zdárné vypěstování vám postačí talířek s vatou. Její obrovskou výhodou je vysoký obsah vitamínů, který předčí mnohé jiné plodiny. Vychutnat si ji můžete jen tak na chlebu, nebo si ji přidat do letních salátů. Pokud chcete mít stálý přísun vitamínů, je potřeba mít zásobu semínek. Seříznuté rostlinky se již zpravidla neobnovují.



Salát listový Dubáček

Salát Dubáček je odrůdou listového salátu, která tvarem svých listů připomíná dubové lístky. Odrůda je náchylná k vyšším teplotám, proto se doporučuje pěstování v jarních nebo podzimních měsících. Rostlina vytváří růžice světle zelených laločnatých listů, které mají lahodnou chuť a hodí se k přímé konzumaci. Vegetační doba je přibližně 50 dnů.



Salát Safír

Salát je listová zelenina, která je nedílnou součástí naší každodenní stravy. Salát má málo kalorií a je lehce stravitelný. Salát Safír je raná odrůda listového salátu, která je vhodná k jarnímu rychlení. Salát je odolný vůči nízkým teplotám, vůči nekróze listů a plísním. Hlávky jsou kulovité, žlutozelené a zcela uzavřené. Vegetační doba je cca 90 dnů.



Špenát setý Matador

Špenát se pěstuje v našich oblastech již od pradávna. Původně pochází z oblasti jihozápadní Asie. Tato listová zelenina je bohatá na karotenoidy, antioxidanty, ale také např. lutein, který má příznivý vliv na zrak. Osvědčená nehybridní odrůda špenátu s tmavými listy je vhodná pro celoroční pěstování. Je vhodná pro jarní i podzimní výsev, spolehlivě přezimuje, a je odolná vůči vybíhání do květu. Listy jsou středně velké, polovzpřímené, tmavě zelené barvy. Díky svým růstovým vlastnostem je zejména vhodná pro velkovýrobu.



Jakým rostlinám se daří celoročně?

Některé rostliny jsou natolik robustní, že prospívají, ať už je venku třeskutý mráz nebo parné horko. S jejich pěstováním vám nebude nikdy kručet v břiše, ani když dojde k obměně sezonních plodin. Ještě větší úrody docílíte při sklizni po jednotlivých lístcích, při které není nutné neustále začínat od klíčení semínka. A o jaké držáky že se jedná?


Rukola setá

Díky svému obsahu vitamínů je vhodná pro obohacení jídelníčku po celý rok. Snižuje krevní tlak, má antioxidační účinky a pomáhá předcházet civilizačním chorobám. Pěstování rukoly je velice podobné pěstování řeřichy, a je stejně nenáročné. Počítejte s delší dobou klíčení a růstu. Rostlinky se sklízí přibližně za 6 týdnů, už dříve ale můžete sklízet drobné mladé lístky, které mají výbornou chuť. Průběžné protrhávání je žádoucí. Abyste si zajistili kontinuální sklizeň, vysévejte semínka průběžně v odstupech několika dnů.



Mangold žlutý Giallo

Mangold žlutý Giallo u nás není příliš znám. Jedná se o silně rostoucí odrůdu se žlutými stonky a jemně nazelenalými listy, které vzájemně pěkně kontrastují. Mladé listy mangoldu se hodí do salátů, větší listy se připravují obdobně jako špenát a silné stonky se hodí pro tepelnou úpravu - vaření, dušení, smažení. Přežije i menší mrazy a prospívá i za teplot okolo 35 °C.



Pak Choi Atari F1

Pak Choi je velice oblíbená asijská zelenina, konzumuje se jak syrová, tak tepelně upravená. Pro hybridní odrůdu Pak Choi Atari jsou typické světle zelené listy na téměř bílém stonku, které rostou vzpřímeně. Eliminuje se tak jejich styk s půdou. Existuje velmi mnoho receptů, jak toto čínské zelí upravit. Výhodou je, že lze pěstovat celoročně.



Kde koupit semínka?

Nakupování v místních obchodech se nám příliš neosvědčilo. Semínka některých plodin byly těžko k dostání, u jiných byla zase velice špatná klíčivost. Omezený sortiment nás často vedl ke kompromisům, nicméně s postupem času jsme zjistili, že není salát jako salát.

Vřele bychom vám tedy doporučili nákup v internetovém obchodě Semena.cz. Výše uvedené plodiny jsou zde všechny k dostání, ostatně i některé fotografie a popisky jsme odsud převzali. Místo běhání po obchodech si vyberete, na co máte chuť, a druhý den na vás čekají semínka v poštovní schránce.

Při klíčení semínek v rockwoolových kostičkách dbejte na zachování jejich čistoty. Stopy rzi, povlak řas nebo jiné nánosy mohou výrazným způsobem zhoršit úspěšnost klíčení a prvotní fázi vývoje rostlinek. Důležité je i dodržet doporučené teploty pro klíčení, které se napříč rostlinnými druhy značně liší.



Jak pečovat o Chytrý skleník?

Na začátek zkontrolujte samotnou konstrukci skleníku a jeho celkový stav. Drobné opravy, ale i ty větší, je jednodušší provést ještě před zahájením hlavní sezóny. Než se pustíte do samotného sázení, je třeba skleník perfektně očistit. Nejlepší možný způsob, jak toho docílit, je poctivě umýt stěny skleníku jarovou vodou. Přidejte ještě kapku octa a zabráníte tak tvorbě plísní. Je celkem jedno, zda vlastníte skleník z polykarbonátu nebo ze skla. Rostliny potřebují ke kvalitnímu růstu sluneční světlo.

Důkladnou očistu si zaslouží i hydroponická ramena a další příslušenství této úchvatné metody pěstování, a to nejen z vnějšku, ale i uvnitř. Původní živný roztok nahraďte čistou vodou, do které přidejte 3% roztok peroxidu vodíku, který zahubí nežádoucí patogeny. Vhodná dávka je zhruba 5 ml peroxidu/litr vody, přičemž tento dezinfekční roztok nechte prázdným systémem kolovat alespoň 24 hodin. Nezapomeňte i na dezinfekci samotných hydroponických košíčků.



Díky [chytré výbavě](#) můžete ve skleníku pěstovat celoročně, ale i tady je důležitá péče o jednotlivé komponenty ve skleníku. Pojďme se na ně nyní zaměřit a říci si, u kterých z nich je revize velmi důležitá. U rozprašovací hadice je nezbytné zkontrolovat průchodnost trysek. Tryska může být zanešená nebo se v ní mohl během sezóny usadit vodní kámen. Pokud zjistíte, že průchodnost není zcela 100%, stačí si vzít jehlu či nějaký ostrý předmět a trysku prošťouchnout. Pokud toto čištění nepomůže, je potřeba trysku vyměnit. Co se týká otevírače oken, zkontrolujte, zda nejsou povolené či rezavé panty okna. V případě potřeby panty promažte a dotáhněte. U modulu s ventily zkontrolujte filtry na nečistoty. V případě, že jsou filtry zanešené, je stačí propláchnout. U zavlažovací hadice je velmi důležitá propustnost vody, a zda není hadice vlivem únavy materiálu popraskaná. Pokud je propustnost vody nízká, hadici lze umýt a vyčistit. I tak ale doporučujeme jednou za tři roky hadici vyměnit za novou.



Pokud jste si nestihli udělat ve skleníku pořádek na podzim, kdy je dost práce i na samotné zahrádce, nebo pěstujete celoročně, je třeba se nyní podívat na půdu ve skleníku. Jestliže v ní máte ještě ponechané zbytky rostlin, zlikvidujte je. S novou sezónou je třeba i čerstvá půda pro rostliny, předcházíte tak množení škůdců ve skleníku, pro které je tam díky teplu a vlhkosti ideální klima. Zeminu ve skleníku nemusíte nutně měnit každý rok, vydrží i několik let, ale doporučujeme ji obohatit o organické hnojivo z obchodu. Skleník máme připravený, pojďme na samotné pěstování a péči o skleník v průběhu celého roku.

Ted' už víte o pěstování v [Chytrém skleníku](#) úplně všechno. Ve skleníku je nádherně za každého počasí, tak směle do toho. 😊💪

Zůstaňte s námi v kontaktu.



<https://sensorie.cz>



@sensorie



@sensorie.cz

